

Hẹp bao quy đầu Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa

Hẹp bao quy đầu là gì? hẹp bao quy đầu (phimosis) chỉ hiện tượng thắt hẹp đoạn cuối bao quy đầu, không thể kéo lột tận gốc thuyên giảm đầu "cậu nhỏ" được.

Giữa bao quy đầu và đầu "cậu nhỏ" có 1 lớp dịch ẩm đối với chức năng bôi trơn giúp bao da quy đầu đơn giản tuột đến thiên nhiên. Trong lớp dịch này thì có những tế bào biểu mô của bao quy đầu tróc xuất cùng với ứ đọng trở thành các cụm trắng được gọi là cặn bã bẩn. Chất bẩn dễ thực hiện được rửa sạch lúc lột da bao quy đầu xuống. Nếu như các đám trắng này không được rửa ráy rửa ráy có thể dẫn đến nhiễm trùng cơ quan sinh sản của không to.

Nguyên nhân hẹp bao quy đầu

Bệnh hẹp bao quy đầu có phải là bệnh bẩm sinh? dựa vào tác nhân, bao quy đầu hẹp được chia làm 2 dạng: sinh sản cũng như bệnh lý

Bao quy đầu bị hẹp sinh lý: chiếm đa số một số trường hợp, là tình hình bình thường tại trẻ sơ sinh dướng mảy râu. Vừa mới sinh ra, trẻ không có khả năng bảo vệ cơ quan sinh sản, lúc đó, bao da quy đầu đảm nhiệm trọng trách này bằng giải pháp che phủ và dính chặt đăng nhập quy đầu. Nhưng mà, tình trạng hẹp trong thời gian ngắn này sẽ tan biến khi trẻ lớn lên, trong khoảng vài năm đầu tiên, bao da sẽ tụt xuống và để hở quy đầu dương vật.

- Bao quy đầu hẹp bệnh lý lý: thường ít gặp hơn, là tình trạng hẹp thực quá trình vì sẹo xơ dẫn tới dính bao da quy đầu. Hiện tượng sẹo xơ có khả năng là vì bẩm sinh hoặc vì nhiễm trùng dẫn đến.

Triệu chứng hẹp bao quy đầu

Trẻ em thì có một số dấu hiệu nhận biết của đấy không dễ dàng như là tiểu cần phải rặn, đỏ mặt lúc đấy, bao da quy đầu

- Sung phồng...
- Bố mẹ có thể phát hiện ra lúc xuất hiện da bao quy đầu của bé thì có dấu hiệu nhận biết nhiễm trùng (sung, nóng, đỏ, đau), tiết dịch mủ hay dịch bất thường

Bao quy đầu hẹp thì có nguy hại không? Nếu mà chưa có các can thiệp sớm, hẹp bao quy đầu tại trẻ có khả năng lưu lại các tai biến đáng tiếc vào sức khỏe của trẻ. Bao quy đầu bị hẹp thì có nguy hiểm gì tới trẻ?

Nhiễm trùng quy đầu: khi mắc bệnh hẹp bao quy đầu, một số tế bào chết tróc ra sau lớp bao quy đầu cộng với một số chất cặn bẩn trong quá trình đi tiểu chớ nên chảy ra ngoài sẽ tạo môi trường tuyệt vời dành cho vi khuẩn tiến triển cũng như gây nhiễm trùng, sung tấy cùng với mọng nước tại đầu dương vật

Hatinh

[nên cắt bao quy đầu ở đâu](#)

[cắt bao quy đầu hết bao nhiêu](#)

[cắt bao quy đầu bao nhiêu](#)

[cắt bao quy đầu ở đâu](#)

- Nhiễm trùng niệu đạo: Nếu mà hẹp bao quy đầu không được làm sạch sạch thì sẽ tạo điều kiện cho vi rút sinh sôi cũng như tiến triển. Một số virus này dẫn tới viêm nhiễm ở trên đầu "cậu bé", "cậu bé" cùng với cực kỳ không khó xâm lấn sang lỗ sáo. Tình huống nặng nề hơn, vi rút có khả năng đi lại ngược mấu gây nên bệnh viêm bàng quang, viêm thận.
- Nghẹt quy đầu: xảy ra lúc bao da quy đầu dưới lúc kéo tuột xuất dưới nhưng ko kéo phủ trở lại được. Lúc "cậu bé" cương, da đầu "cậu bé" vẫn phủ căng vòng quanh "cậu bé", dẫn đến nghẹt đầu dương vật, khiến huyết ko lưu thông sinh ra sưng phù nề quy đầu, trầm trọng có khả năng gây nên hoại tử đầu "cậu bé".

Phòng tránh bệnh hẹp bao quy đầu

Theo thời điểm, bao da quy đầu sẽ tự lộn ra khi trẻ khoảng tầm 1 độ tuổi, phần lớn sẽ bình thường khi trẻ 4 độ tuổi, những ít trường hợp muộn hơn tới lúc trẻ dậy thì.

Bố mẹ cũng như người phục vụ cần biết giải pháp vệ sinh sạch dành cho trẻ, để phòng tránh viêm nhiễm gây bệnh hẹp bao quy đầu bệnh lý.

Trẻ sơ sinh cùng với trẻ nhỏ: nên được thay thế tã liên tiếp, hạn chế bị hăm tã và tạo môi trường thuận lợi cho virus tiến triển. Bố mẹ cần vạch ra thăm khám và cơ quan sinh sản lúc tắm xong hàng ngày.

- Tránh cố gắng lộn mạnh da bao quy đầu của trẻ do có thể gây thương tổn, xuất huyết, sẽ tạo sẹo xơ không khó dẫn tới bệnh hẹp bao quy đầu chứng bệnh sau này.
- Bố mẹ chỉ cần kéo nhẹ nhàng bao quy đầu của trẻ xuống để làm sạch. Sau khi từng làm sạch sạch và lau khô, bố mẹ nhớ kéo da bao quy đầu trở lại thường thì, phủ vào quy đầu, Nếu như ko sẽ dẫn đến nghẹt bao quy đầu- một hậu quả trầm trọng cần phải sự can thiệp của bác sĩ.
- Lúc trẻ rất lớn hơn, bố mẹ cần phải chỉ định trẻ biện pháp tự rửa ráy cơ quan sinh dục

Những giải pháp phỏng đoán bao quy đầu hẹp

Những dấu hiệu giúp kết luận định vị hẹp bao quy đầu:

Không thể tuột được bao quy đầu, miệng bao da quy đầu bé.

- Chỉ lột bao da quy đầu được một phần quy đầu "cậu bé".
- Khi cương, bao quy đầu ko trượt được về phía gốc "cậu bé" cũng như dẫn tới cảm giác đau.
- Bao da quy đầu sưng phồng lúc đi giải tia nước tiểu bé, phụt mạnh và xa
- Khó quan sát xuất hiện lỗ sáo phía ngoài.

Những biện pháp điều trị bệnh hẹp bao quy đầu

Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ cũng như độ trầm trọng, các chữa có nguy cơ bao gồm:

Lột bao quy đầu nhẹ nhàng thường xuyên

- Xoa thuốc mỡ corticosteroid tại vùng
- Nong bao quy đầu
- Cắt bao quy đầu.

Tụt bao quy đầu

Thường hay được chỉ dẫn dành cho trẻ em, bao quy đầu không có khoảng xơ.

- Lúc bé 5 - 6 tháng độ tuổi, mỗi khi rửa sạch nách cho con, bố mẹ có khả năng lấy tay từ từ kéo lộn phần da đầu "cậu nhỏ" xuống, cứ thế mỗi lần một ít có nguy cơ giúp sức da bao quy đầu rộng dần và trở về thường thì.

Bôi thuốc mỡ corticosteroid ở khu vực

Dưới lúc lột một thời điểm Nếu như không có kết quả chúng ta có nguy cơ chuyển sang phẫu thuật thoa thuốc mỡ corticoid. Đây là một biện pháp hiệu quả với hầu hết những trẻ em.

- Lấy thuốc mỡ chứa steroid thoa vào da quy đầu cùng với tụt quy đầu hôm 2 lần. Thuốc có chức năng ngăn chặn nhiễm trùng làm cho đầu dương vật giãn xuất hỗ trợ cho động tác lộn. Cách này có khả năng tự khiến cho mà ko nhất thiết bác sĩ.
- Biện pháp có số trường hợp thành quả cao (85 - 95%) cùng với có khả năng tự khiến cho không nhất thiết chuyên gia. Thế mạnh là ko dẫn tới cảm giác đau hay sang chấn tâm lý cho trẻ.

Nong bao quy đầu

Thường được chỉ định cho trẻ dưới khi từng dùng giải pháp lột với tay không kết trái.

Phương pháp: sử dụng panh nong rộng da bao quy đầu mỗi ngày, cùng với bôi thuốc steroid chống nhiễm trùng cùng với tránh sẹo. Chữa trị này gây ra đau và sang chấn cao hơn so với phương pháp lột bao quy đầu. Thời gian điều trị thường hay kéo dài vài ba tuần.

Cắt da quy đầu

Là giải pháp xâm lấn, trị triệt để cùng với được chỉ dẫn trong các trường hợp:

Bao quy đầu bị hẹp căn bệnh

- Viêm da quy đầu nặng hay quay trở lại, thất bại đối với chữa thuốc xoa tại vùng
- Nghẹt da bao quy đầu, không thể tuột tới về bình thường
- Viêm nhiễm tái phát do hẹp bao quy đầu